341/7.99

®*WallGard*

GRAFFITI REMOVER GEL

GEL DETERGENT DESTINE AU NETTOYAGE DES GRAFFITIS

DOMAINE D'APPLICATION

Permet le nettoyage de graffitis sur tous types de supports.

Exemples types d'utilisation

Elimination des graffitis sur:

- Les façades en pierre naturelle de tout type,
- Les façades en briques ou en parpaings,
- Les structures en béton,
- Les enduits de ciment non peints,
- Les surfaces métalliques non peintes,
- Tous locaux où des nettoyages haute pression sont impossibles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL est un gel de nettoyage, conçu selon une formulation développée dans les laboratoires de recherche MAPEI. Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL permet d'éliminer avec l'aide d'un lavage à l'eau, tous types de graffitis, sans endommager la surface traitée.

Par sa consistance gélatineuse WallGard GRAFFITI REMOVER GEL reste sur la surface du graffiti et n'entraîne pas les salissures dans le support.

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL agit en 5 à 10 minutes. Il sera ensuite éliminé à l'eau.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas diluer Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL avec des solvants ou de l'eau.
- Ne pas utiliser WallGard GRAFFITI REMOVER GEL pour éliminer des traces de colles.
- Ne pas appliquer Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL sur supports peints.

N.B. *Ne pas appliquer WallGard GRAFFITI REMOVER GEL sur des supports sans avoir effectué, au préalable, un essai de compatibilité du produit avec le revêtement existant.*

Application de WallGard GRAFFITI REMOVER GEL à la brosse

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Le support ne nécessite aucune préparation.

Préparation du produit

Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL s'applique à la brosse sur les graffitis à éliminer.

Laisser agir 5 à 10 minutes. Nettoyer à l'eau.

Dans les locaux où il est impossible

d'effectuer un lavage haute pression, Wallgard REMOVER GEL s'élimine à l'eau courante et à l'aide d'une brosse dure.

Si nécessaire, répéter l'opération.

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² par passe en fonction de la rugosité du support.

CONDITIONNEMENT

Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL est livré en fûts de 5 kg.

Nettoyage avec un feutre abrasif

Lavage à l'eau courante

Lavage haute-pression

Application de WallGard GRAFFITI REMOVER GEL sur de la pierre naturelle

DONNEES TECHNIQUES

DONNEES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT:	
Consistance:	gel
Couleur:	jaune paille
Poids spécifique:	0,85 g/cm³
Conservation:	12 mois en emballage d'origine
Nocivité selon CEE 88/379:	irritant pour la peau et les yeux
Risque d'inflammabilité:	aucun
Classification douanière:	3814 00 90
DONNEES D'APPLICATION:	
Délai d'attente avant nettoyage:	5 à 10 minutes à +20°C
Température d'application:	de +8°C à +35°C
Consommation:	100 à 200 g/m²



Elimination du graffiti par brossage et lavage

STOCKAGE

Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL se conserve 1 an en emballage d'origine dans un local frais et sec.

N.B.: *Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire.*
Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans les pays concernés.

N.B. PRODUIT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL

(F) A.G. BETA

M A P E I S A F E T Y & Q U A L I T Y

CERTIQUALITY No. 1517

CERTIQUALITY No. 250/1

The Mapei Environmental Management System ISO 14001 Mediglia, Italy plant CERTIECO No. 1230

EC ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME Mediglia, Italy plant

This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Eco Management and Audit Scheme, Registration N° I-S-000019.

Responsible Care®

MAPEI®

LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

MAPEI - FRANCE

MAPEI - ITALY